

Oferta: 101
Data wydruku: 2025-04-28

www: mercedesmartruck.eu
Kontakt:



570 000 PLN



Marka	Inny	Typ paliwa	Diesel
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	50	Kolor	Biały
VAT faktura	Tak	Wynajem	Tak
Skrzynia	Automatyczna	Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak	Liczba osi	2

Model Bucher CX202

wtrysk bezpośredni turbodoładowany isilnik wysokoprężny

Pojemność skokowa 2,970 litrów

Liczba cylindrów 4

Moc 62 kW (83 KM) przy 2300 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy 270 Nm (199 lb.ft.) przy 1350 obr./min.

Zgodność z przepisami (WE) nr 595/2009 z ostatnią zmianą (UE) nr Wyświetl numer.

Sprzęt do zamykania:

Średnica szczotki 850 mm

Prędkość szczotki Zmienna do 125 obr./min.

Szerokość dyszy 815 mm

Wysokość rozładunku leja 1,525 m

Ładowność 1,5 m3

Zbiornik paliwa 52 litry

Zbiornik czystej wody 152 litry

Układ recyrkulacji 250 litrów

Łączna liczba układów wodnych 402 litry

Maksymalna prędkość przejazdowa 50 km/h

Prędkość zamykania do 16 km/h

Zawieszenie na sprężynach z amortyzatorami gazowymi i olejowymi oraz stabilizatorem

Układ kierowniczy:

Całkowicie hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego.

Standardowy promień skrętu

2WS 5020 mm od krawężnika do krawężnika.

7460 mm od ściany do ściany.

4WS 4020 mm od krawężnika do krawężnika.

6800 mm od ściany do ściany.

Rozmiar opony:

Przód: opony radialne 6.50 R10

Tył: opony radialne 225/75 R10

Szeroki profil opon zapewnia niski nacisk na podłoże.

Hamulce:

Przód: hydrauliczne hamulce bębnowe ze wspomaganiem

z podwójnymi obwodami między

przodem i tyłem dla większego bezpieczeństwa hamowania.

Tył: hydrauliczne hamulce bębnowe ze zintegrowanym

hamulcem postojowym.

Elektrycznie podgrzewana przednia szyba

Siedzenia: W pełni regulowane zawieszenie pneumatyczne fotela kierowcy

Konsola sufitowa z przełącznikami oświetlenia, radio stereo/odtwarzaczem mp3 i 7-calowym kolorowym ekranem JVM.

Tylna konsola zawierająca przełącznik zapłonu, sterowanie przechylaniem, wentylator ssący i przełączniki wody.

Podłokietnik zawierający wszystkie elementy sterujące związane z zamykaniem, takie jak szczotki, prędkość obrotowa silnika, wyważenie

szczotek, tempomat itp., jest ergonomicznie umieszczony w pobliżu kierowcy.

Ostrzeżenie o cofaniu: dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze z funkcją cichej pracy w nocy.

Samosterująca dysza jezdnia: z wymiennymi oponami gumowymi, które nie pozostawiają śladów.

Klimatyzacja.

System smarowania Autolube.

System kamery cofania

Kłapa na liście na dyszy do wciągania liści.

Kółka dyszy.

Ulepszenie radia/odtwarzacza CD.

Tylna deska strzałkowa o średnicy 300 mm.

Tylne mocowanie holownicze.

Koło zapasowe i podnośnik.

Wysokociśnieniowa lanca ręczna i pompa (9 litrów przy 68 barach) z bębniem i 10-metrowym węzłem.

Trzeci system szczotek umożliwiający zamykanie na drugim poziomie lub zwiększenie szerokości zamykania.

Wąż powietrzny: montowany na dachu o zasięgu 3,7 metra.

Sprzęt zimowy: płóg do śniegu, szczotka do śniegu, montowana z tyłu posypywarka/rozsiwacz.

Pojazdy używane pochodzą z sieci Daimler AG, a w szczególności: Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Leasing GmbH, Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Daimler Fleet Management GmbH

W stałej ofercie ok. 8500 specjalistycznych pojazdów ciężarowych używanych marki Mercedes-Benz

Nasze pojazdy są:

1. Sprawne technicznie
2. Po przeglądzie w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz
3. Z gwarancją nawet do 12 miesięcy (opcja dodatkowa)

Ponadto do każdego pojazdu oferujemy:

1. Pełną obsługę finansową - preferencyjny leasing, kredyt, ubezpieczenie, wstępna wpłata nawet od 0%
2. pełną obsługę serwisową CharterWay wraz z wydłużonym okresem gwarancyjnym i pełnym serwisem (opcja)
3. pełną ofertę wynajmu krótko i długoterminowego w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl artykułu 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia